

AD 2.1 INDICADOR DE LUGAR
NOMBRE DEL AERÓDROMOMMEP -TEPIC
AEROPUERTO NACIONAL

AD 2.2 - DATOS GEOGRAFICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL AERODROMO		
1	Coordenadas del ARP y emplazamiento en el AD:	212509.9425 N 1045033.2310 W en centro de pista 02/20
2	Dirección y distancia desde la ciudad:	16 km. /
3	Elevación/temperatura de referencia:	920.5 m (3020 FT) / 36° C
4	Ondulación Geoidal en AD PSN ELEV:	
5	Variación magnética/Cambio anual:	8° E /
6	Administración: Dirección: Teléfono: Fax: Telex:	Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) Domicilio conocido, Pantanal, Mpio. de Jalisco, Nay. Apartado Postal 195 Tecic, Nay. C. P. 63788 01 (700) 8 69 18 50 01 (700) 8 69 18 40
7	Tipo de tránsito permitido:	IFR / VFR
8	Observaciones:	Ninguna

AD 2.3 - HORAS DE FUNCIONAMIENTO		
1	AD:	1300/0100 TSC 1200/2400 TVC
2	Aduanas e inmigración:	No disponible
3	Dependencias de Sanidad:	
4	Oficina de notificación AIS:	
5	Oficina de notificación ATS (ARO):	
6	Oficina de notificación MET:	1300/0100 TSC 1200/2400 TVC
7	ATS:	
8	Abastecimiento de combustible:	
9	Servicios de escala:	No disponible
10	Seguridad:	H24
11	Descongelamiento:	No disponible
12	Observaciones:	Ninguna

AD 2.4 - INSTALACIONES Y SERVICIO DE ESCALA		
1	Instalaciones de manipulación de la carga:	No disponible
2	Tipos de combustible/lubricante:	GASAVION 100/130 / TURBOSINA JET A-1
3	Instalaciones/capacidad de abastecimiento:	TURBOSINA JET A-1 224,495 L. GASAVION 100/130 93,709 L.
4	Instalaciones de descongelamiento:	No disponible
5	Espacio de hangar para aeronaves visitantes:	No disponible
6	Instalaciones para reparación de aeronaves visitantes:	No disponible
7	Observaciones:	Ninguna

AD 2.5 – INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA LOS PASAJEROS		
1	Hoteles:	Si
2	Restaurantes:	Si
3	Transporte:	Si
4	Instalaciones y servicios médicos:	Primeros auxilios. Clínicas en la ciudad la ciudad
5	Oficinas Bancarias y de correos:	No disponible
6	Oficina de turismo:	No disponible
7	Observaciones:	Ninguna

AD 2.6 – SERVICIOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS		
1	Categoría del AD para la extinción de incendios:	VI
2	Equipo de salvamento:	1 unidad de extinción, 1 unidad de rescate, 1 unidad doble agente, 2 cisternas de apoyo y 1 ambulancia
3	Capacidad para retirar aeronaves inutilizadas:	No disponible
4	Observaciones:	Ninguna

AD 2.7 – DISPONIBILIDAD SEGUN LAS ESTACIONES DEL AÑO - REMOCION DE OBSTACULOS EN LA SUPERFICIE	
1	Tipos de equipo de limpieza: Barredora
2	Prioridades de limpieza: Area de movimiento
3	Observaciones: Mantenimiento periódico a las franjas de seguridad.

AD 2.8 - DATOS SOBRE LA PLATAFORMA, CALLES DE RODAJE Y PUNTOS DE VERIFICACION	
1	Superficie y resistencia de la plataforma: COMERCIAL: ASPH / PCN / 59/F/C/X/T GENERAL: ASPH / PCN /
2	Anchura, superficie y resistencia de las calles de rodaje Rodaje A. 23 m / ASPH / PCN / 54/F/A/X/T Rodaje B. 23 m / ASPH / PCN / 43/F/C/X/T
3	Emplazamiento y elevación ACL: Area de movimiento
4	Puntos de verificación VOR/INS: Area de movimiento
5	Observaciones: Ninguna

AD 2.9 - SISTEMA DE GUIA Y CONTROL DEL MOVIMIENTO EN LA SUPERFICIE Y SEÑALES	
1	Uso de signos ID en los puestos de aeronaves Lineas de guía TWY y sistemas de guía visual de atraque y estacionamiento de los puestos de aeronaves Si
2	Señales y LGT de RWY y LGT: De borde y de eje
3	Barras de parada: Area de movimiento
4	Observaciones: Ninguna

AD 2.10 – OBSTACULOS DEL AERÓDROMO					
En las áreas de aproximación/TKOF			En el área de circuito y en el AD		Observaciones
1			2		3
RWY/área afectada	Tipo de obstáculo Elevación Señales y LGT	Coordenadas	Tipo de obstáculo Elevación Señales y LGT	Coordenadas	
a	B	C	a	b	

AD 2.11 – INFORMACION METEOROLOGICA PROPORCIONADA	
1	Oficina MET asociada: O.S.I.V. (Oficina de Servicios e Información de Vuelo)
2	Horas de servicio: 1300/0100 TSC 1200/2400 TVC
3	Oficina responsable de la preparación TAF: CAPMA
4	Periodos de validez: H24
5	Tipo de pronóstico de aterrizaje: No disponible
6	Intervalo de emisión:
7	Aleccionamiento/consulta proporcionados: Briefing y via telefónica
8	Documentación de vuelo: Información alfanumérica (METAR, TAF, Avisos CT y SIGMETS)
9	Idioma(s) utilizado(s):
10	Cartas y demás información disponible para aleccionamiento o consulta: Mapas de tiempo significativo, de vientos y temperaturas en altura
11	Equipo suplementario disponible para proporcionar información: Monitor para presentar imágenes y gráficas
12	Dependencias ATS que reciben información: TWR
13	Información adicional (limitación de servicio, etc.): C.A.P.M.A. (Centro de Análisis y Pronósticos Meteorológicos Aeronáuticos)

AD 2.12 – CARACTERISTICAS FISICAS DE LAS PISTAS					
Designadores NR RWY	BRG GEO y MAG	Dimensiones de RWY (m)	Resistencia (PCN) y superficie de RWY y SWY	Coordenadas THR	Elevación THR y elevación máxima de TDZ de RWY APP precisión
1	2	3	4	5	6
02		2300 x 45	PCN ASPH / 42/F/C/X/T	212436 3516N 1045051.0079W	
20		2300 x 45	PCN ASPH / 42/F/C/X/T	212543 5311N 1045015 4464W	
Pendiente de RWY-SWY	Dimensiones SWY (m)	Dimensiones CWY (m)	Dimensiones de franja (m)	OFZ	Observaciones
7	8	9	10	11	12

AD 2.13 – DISTANCIAS DECLARADAS					
Designador RWY	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)	Observaciones
1	2	3	4	5	6
02	2300	2300	2300	2300	
20	2300	2300	2300	2300	

AD 2.14 – LUCES DE APROXIMACIÓN Y DE PISTA									
Designador RWY	Tipo LGT APCH LEN INTST	Color LGT THR WBAR	PAPI VASIS (MEHT)	LEN, LGT TDZ	Longitud, espaciado, color, INTST LGT eje RWY	Longitud, espaciado, color, INTST LGT borde RWY	Color WBAR LGT extremo RWY	LEN (M) color LGT SWY	Observaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	NIL	Verde	Ver AD MMEP-0	NIL	NIL	2300 m 69 m Blanca LIM	Roja	NIL	NIL
20	NIL	Verde	Ver AD MMEP-0	NIL	NIL	2300 m 69 m Blanca LIM	Roja	NIL	NIL

AD 2.15 – OTRAS LUCES, FUENTE SECUNDARIA DE ENERGIA	
1	Emplazamiento, características y horas de funcionamiento ABN/IBN: Sobre torre de control
2	Emplazamiento WDI y LGT: 1 cerca de THR 02 iluminado 1 cerca del VOR iluminado
3	Luces de borde y eje de TWY: De borde de pista
4	Fuente auxiliar de energía/tiempo de conmutación: Para ayudas visuales
5	Observaciones: Ninguna

AD 2.16 - ZONA DE ATERRIZAJE DE HELICÓPTEROS	
1	Coordenadas TLOF o THR de FATO:
2	Elevación de TLOF y/o FATO M/FT:
3	Dimensiones, superficie, resistencia, señales de las pareas TLOF y FATO:
4	BRG geográficas y MAG de FATO:
5	Distancia declarada disponible:
6	Luces APP y FATO:
7	Observaciones: Ninguna

AD 2.17 – ESPACIO AÉREO ATS	
1	Designación y límites laterales:
2	Límites verticales:
3	Clasificación del espacio aéreo:
4	Distintivo de llamada de la dependencia ATS. Idioma(s):
5	Altitud de transición:
6	Observaciones: Ninguna

AD 2.18 – INSTALACIONES DE COMUNICACIONES ATS				
Designación del servicio	Distintivo de llamada	Frecuencia	Horas de funcionamiento	Observaciones
1	2	3	4	5
TWR	Torre Tepic	118.8 MHZ	1300/0100 TSM 1200/2359 TVM	

AD 2.19 – RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIZAJE						
Tipo de ayuda, CAT de ILS (Para VOR/ILS, se indica VAR)	ID	Frecuencia	Horas de funcionamiento	Coordenadas del emplazamiento de la antena transmisora	Elevación de la antena transmisora del DME	Observaciones
1	2	3	4	5	6	7
VOR/DME	TNY	113.9 MHZ	H24	212535.46N 1045013.13W	927.349	50W

INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO